

消防服制準則第三條、第五條、第六條修正條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	文 說 明
<p>第三條 消防制服分為禮服、常服、工作服及便服等四種。</p> <p>前項工作服分為消防工作服、救護工作服及搜救(救助)工作服三種。</p>	<p>第三條 消防制服分為禮服、常服及工作服等三種。</p> <p>前項工作服分為消防工作服及救護工作服二種。</p>	<p>一、現行準則於消防禮服、常服、工作服穿著時機之外，未規範適宜內勤(行政)人員服式。</p> <p>二、於第一項增訂便服乙種，以符合實際需求。</p> <p>三、於第二項增訂搜救(救助)工作服，以符合實際需求。</p> <p>本條配合第三條新增便服及搜救(救助)工作服穿著時機。</p>
<p>第五條 常服及工作服穿著時機如下：</p> <p>一、參加集會或執行防災宣導及值班勤務時，穿著常服。</p> <p>二、執行消防安全檢查、備勤救災、水源調查、搶救演練及裝備器材維護勤務時，穿著消防工作服；執行救護勤務時，穿著救護工作服；執行人命搜救及國際人道救援時，穿著搜救(救助)工作服。</p> <p>依前項規定穿著制服時，因氣候寒冷或下雨，得加著大衣或雨具。</p> <p>除第一項各款時機外，內勤(行政)</p>	<p>第五條 常服及工作服穿著時機如下：</p> <p>一、參加集會或執行防災宣導及值班勤務時，穿著常服。</p> <p>二、執行消防安全檢查、備勤救災、水源調查、搶救演練及裝備器材維護勤務時，穿著消防工作服；執行救護勤務時，穿著救護工作服。</p> <p>依前項規定穿著制服時，因氣候寒冷或下雨，得加著大衣或雨具。</p>	

人員於上班時，得穿著便服。

第六條

消防制服之式樣及應佩帶之標誌，依本準則所附消防制服制式說明書。

前項消防制服及標誌，由各級消防機關統籌辦理。

消防制服之經費編列基準及製發使用年限，依本準則所附制服製發基準表。

第六條

消防制服之式樣及應佩帶之標誌，依本準則所附消防制服制式說明書。

前項消防制服及標誌，由各級消防機關統籌辦理。

消防制服之經費編列基準及製發使用年限，依本準則所附制服製發基準表。

本條配合第三條新增便服，修正消防制服制式說明書，增列便服制式說明，及修正附表一「消防人員制服製發基準表」、附表二「義勇消防人員制服製發基準表」。

消防制服制式說明書（消防服制準則第六條附件）修正條文對照表

修	正	條	文現	行	條	文說
壹、禮服制式說明						本條禮服制式說明未修正
<p>一、消防常服外佩戴下列配件為消防禮服：</p> <p>（一）飾緒：用粗金線編織一條，其旁附繫細線三條。飾緒右端套於右臂，左端繫於前襟鈕釦上。</p> <p>（二）上衣肩階級識別標誌：長十三公分、寬五點五公分，玫瑰紅色，加製寬一公分金線一至三道，上方綴一至四組立體水滴，釘金色消防標誌鈕釦一枚。</p> <p>二、女子消防常服外佩戴下列配件為女子消防禮服：</p> <p>（一）飾緒：用粗金線編織一條，其旁附繫細線三條。飾緒右端套於右臂，左端繫於前襟鈕釦上。</p> <p>（二）上衣肩階級識別標誌：長十三公分、寬四點五公分，玫瑰紅色，加製寬一公分金線一至三道，上方綴一至四組立體水滴，釘金色消防標誌鈕釦一枚。</p>				<p>壹、禮服制式說明</p> <p>一、消防常服外佩戴下列配件為消防禮服：</p> <p>（一）飾緒：用粗金線編織一條，其旁附繫細線三條。飾緒右端套於右臂，左端繫於前襟鈕釦上。</p> <p>（二）上衣肩階級識別標誌：長十三公分、寬五點五公分，玫瑰紅色，加製寬一公分金線一至三道，上方綴一至四組立體水滴，釘金色消防標誌鈕釦一枚。</p> <p>二、女子消防常服外佩戴下列配件為女子消防禮服：</p> <p>（一）飾緒：用粗金線編織一條，其旁附繫細線三條。飾緒右端套於右臂，左端繫於前襟鈕釦上。</p> <p>（二）上衣肩階級識別標誌：長十三公分、寬四點五公分，玫瑰紅色，加製寬一公分金線一至三道，上方綴一至四組立體水滴，釘金色消防標誌鈕釦一枚。</p>		

(三) 手套：白色。

(四) 消防人員配階表如附件一。

三、義消防服外佩戴下列配件為義消防禮服：

(一) 飾緒：用粗白線編織一條，其旁附繫細線三條。飾緒右端套於右臂，左端繫於前襟鈕釦上。

(二) 上衣肩上階級識別標誌：長十三公分、寬五點五公分，玫瑰紅色，加製寬一公分銀線一至三道，釘銀色消防標誌鈕釦一枚。

(三) 手套：白色。

(四) 義消防人員階級識別表如附件二。

四、女子義消防服外佩戴下列配件為女子義消防禮服：

(一) 飾緒：用粗白線編織一條，其旁附繫細線三條。飾緒右端套於右臂，左端繫於前襟鈕釦上。

(二) 上衣肩上階級識別標誌：長十三公分、寬四點五公分，玫瑰紅色，加製寬一公分銀線一至三道，釘銀色消防標誌鈕釦一枚。

(三) 手套：白色。

(四) 義消防人員階級識別表如附件二。

貳、常服制式說明

一、消防常服制式說明

(三) 手套：白色。

(四) 消防人員配階表如附件一。

三、義消防服外佩戴下列配件為義消防禮服：

(一) 飾緒：用粗白線編織一條，其旁附繫細線三條。飾緒右端套於右臂，左端繫於前襟鈕釦上。

(二) 上衣肩上階級識別標誌：長十三公分、寬五點五公分，玫瑰紅色，加製寬一公分銀線一至三道，釘銀色消防標誌鈕釦一枚。

(三) 手套：白色。

(四) 義消防人員階級識別表如附件二。

四、女子義消防服外佩戴下列配件為女子義消防禮服：

(一) 飾緒：用粗白線編織一條，其旁附繫細線三條。飾緒右端套於右臂，左端繫於前襟鈕釦上。

(二) 上衣肩上階級識別標誌：長十三公分、寬四點五公分，玫瑰紅色，加製寬一公分銀線一至三道，釘銀色消防標誌鈕釦一枚。

(三) 手套：白色。

(四) 義消防人員階級識別表如附件二。

貳、常服制式說明

一、消防常服制式說明

(一) 顏色：襯衫白色，上衣及下裝深鐵灰色。

(二) 帽：大盤帽，深鐵灰色。依下列規定製成之：

1、帽徽：高六點五公分、寬五點八公分，黑色盾形為地，上加金色消防標誌。

2、帽牆：高四公分，玫瑰紅色，上加寬零點六公分金線一至三道。

3、帽簷：深鐵灰色，上加金色嘉禾穗一至三條。

4、帽絆：金色，寬一點五公分，兩端各綴金色消防標誌鈕釦一枚。

(三) 上衣：劍領對襟式，金色雙排六釦。

(四) 下裝：長褲、褲腳不翻邊。

(五) 襯衫：白色。

(六) 領帶：深鐵灰色。

(七) 領章：側面飛翔金色鳳凰圖案，縱橫約五公分至六公分，綴於領口左右兩端。

(八) 上衣胸口階級識別標誌：長九公分，寬三點五公分，玫瑰紅色，繡於右上口袋蓋上邊中央，加製寬零點三公分金線一至三道，上方綴一至四組立體水滴。

(一) 顏色：襯衫白色，上衣及下裝深鐵灰色。

(二) 帽：大盤帽，深鐵灰色。依下列規定製成之：

1、帽徽：高六點五公分、寬五點八公分，黑色盾形為地，上加金色消防標誌。

2、帽牆：高四公分，玫瑰紅色，上加寬零點六公分金線一至三道。

3、帽簷：深鐵灰色，上加金色嘉禾穗一至三條。

4、帽絆：金色，寬一點五公分，兩端各綴金色消防標誌鈕釦一枚。

(三) 上衣：劍領對襟式，金色雙排六釦。

(四) 下裝：長褲、褲腳不翻邊。

(五) 襯衫：白色。

(六) 領帶：深鐵灰色。

(七) 領章：側面飛翔金色鳳凰圖案，縱橫約五公分至六公分，綴於領口左右兩端。

(八) 上衣袖口階級識別標誌：寬六公分，玫瑰紅色，繡於距袖口七公分處並環繞半圈。加製寬零點六公分金線一至三道，上方綴一至四組立體水滴。

現行消防常服上衣袖口階級識別標誌，因拆換不易且識別效果不如胸口階級識別標誌，爰改以胸口階級識別標誌取代。

(九) 臂章：盾形玫瑰紅色，上加金色文字之機關名稱。

(一〇) 襯衫胸口階級識別標誌：長九公分，寬三點五公分，玫瑰紅色，繡於右上口袋蓋上邊中央，加製寬零點三公分金線一至三道，上方綴一至四組立體水滴。

(一一) 鞋：黑色。

(一二) 襪：黑色。

(一三) 褲帶：黑色，皮帶環上加金色消防標誌。

(一四) 消防人員配階表如附件一。

二、女子消防常服制式說明

(一) 顏色：襯衫白色，上衣及下裝深鐵灰色。

(二) 帽：禮帽，深鐵灰色。依下列規定製成之：

1、帽徽：高六點五公分、寬五點八公分，黑色盾形為地，上加金色消防標誌。

2、帽牆：高四公分，玫瑰紅色，上加寬零點六公分金線一至三道。

3、帽絆：金色，寬一點五公分，兩端各綴金色消防標誌鈕釦一枚。

(三) 上衣：劍領對襟式，金色雙排六釦。

(九) 臂章：盾形玫瑰紅色，上加金色文字之機關名稱。

(一〇) 襯衫胸口階級識別標誌：長九公分，寬三點五公分，玫瑰紅色，繡於右上口袋蓋上邊中央，加製寬零點三公分金線一至三道，上方綴一至四組立體水滴。

(一一) 鞋：黑色。

(一二) 襪：黑色。

(一三) 褲帶：黑色，皮帶環上加金色消防標誌。

(一四) 消防人員配階表如附件一。

二、女子消防常服制式說明

(一) 顏色：襯衫白色，上衣及下裝深鐵灰色。

(二) 帽：禮帽，深鐵灰色。依下列規定製成之：

1、帽徽：高六點五公分、寬五點八公分，黑色盾形為地，上加金色消防標誌。

2、帽牆：高四公分，玫瑰紅色，上加寬零點六公分金線一至三道。

3、帽絆：金色，寬一點五公分，兩端各綴金色消防標誌鈕釦一枚。

(三) 上衣：劍領對襟式，金色雙排六釦。

- (四) 下裝：兩片裙，長適度。
- (五) 襯衫：白色。
- (六) 領帶：深鐵灰色。
- (七) 領章：側面飛翔金色鳳凰圖案，縱橫約五公分至六公分，綴於領口左右兩端。
- (八) 上衣胸口階級識別標誌：長九公分，寬三點五公分，玫瑰紅色，繡於右上口袋蓋上邊中央，加製寬零點三公分金線一至三道，上方綴一至四組立體水滴。
- (九) 臂章：盾形玫瑰紅色，上加金色文字之機關名稱。
- (一〇) 襯衫胸口階級識別標誌：長九公分，寬三點五公分，玫瑰紅色，繡於右上口袋蓋上邊中央，加製寬零點三公分金線一至三道，上方綴一至四組立體水滴。
- (一一) 鞋：黑色。
- (一二) 襪：膚色長襪。
- (一三) 褲帶：黑色，皮帶環上加金色消防標誌。
- (一四) 消防人員配階表如附件一。
- 三、義消常服制式說明
- (一) 顏色：襯衫白色，上衣及下裝深鐵

- (四) 下裝：兩片裙，長適度。
- (五) 襯衫：白色。
- (六) 領帶：深鐵灰色。
- (七) 領章：側面飛翔金色鳳凰圖案，縱橫約五公分至六公分，綴於領口左右兩端。
- (八) 上衣袖口階級識別標誌：寬六公分，玫瑰紅色，繡於距袖口七公分處並環繞半圈。加製寬零點六公分金線一至三道，上方綴一至四組立體水滴。
- (九) 臂章：盾形玫瑰紅色，上加金色文字之機關名稱。
- (一〇) 襯衫胸口階級識別標誌：長九公分，寬三點五公分，玫瑰紅色，繡於右上口袋蓋上邊中央，加製寬零點三公分金線一至三道，上方綴一至四組立體水滴。
- (一一) 鞋：黑色。
- (一二) 襪：膚色長襪。
- (一三) 褲帶：黑色，皮帶環上加金色消防標誌。
- (一四) 消防人員配階表如附件一。
- 三、義消常服制式說明
- (一) 顏色：襯衫白色，上衣及下裝深鐵

現行女子消防常服上衣袖口階級識別標誌，因拆換不易且識別效果不如胸口階級識別標誌，爰改以胸口階級識別標誌取代。

灰色。

(二) 帽：大盤帽，深鐵灰色。依下列規定製成之：

1、帽徽：高六點五公分、寬五點八公分，黑色盾形為地，上加銀色消防標誌。

2、帽牆：高四公分，玫瑰紅色，上加寬零點六公分銀線一至三道。

3、帽簷：深鐵灰色，上加銀色嘉禾穗一至三條。

4、帽絆：銀色，寬一點五公分，兩端各綴銀色消防標誌鈕釦一枚。

(三) 上衣：劍領對襟式，銀色雙排六扣。

(四) 下裝：長褲、褲腳不翻邊。

(五) 襯衫：白色。

(六) 領帶：深鐵灰色。

(七) 領章：側面飛翔銀色鳳凰圖案，縱橫約五公分至六公分，綴於領口左右兩端。

(八) 上衣胸口階級識別標誌：長九公分，寬三點五公分，玫瑰紅色，繡於右上口袋蓋上邊中央，加製寬零點三公分金線一至三道，上方綴一至四組立體水滴。

(九) 臂章：盾形玫瑰紅色，上加銀色文

灰色。

(二) 帽：大盤帽，深鐵灰色。依下列規定製成之：

1、帽徽：高六點五公分、寬五點八公分，黑色盾形為地，上加銀色消防標誌。

2、帽牆：高四公分，玫瑰紅色，上加寬零點六公分銀線一至三道。

3、帽簷：深鐵灰色，上加銀色嘉禾穗一至三條。

4、帽絆：銀色，寬一點五公分，兩端各綴銀色消防標誌鈕釦一枚。

(三) 上衣：劍領對襟式，銀色雙排六扣。

(四) 下裝：長褲、褲腳不翻邊。

(五) 襯衫：白色。

(六) 領帶：深鐵灰色。

(七) 領章：側面飛翔銀色鳳凰圖案，縱橫約五公分至六公分，綴於領口左右兩端。

(八) 上衣袖口階級識別標誌：寬六公分，玫瑰紅色，繡於距袖口七公分處並環繞半圈。加繡寬零點六公分銀線一至三道。

(九) 臂章：盾形玫瑰紅色，上加銀色文字之單位名稱。

現行義消常服上衣袖口階級識別標誌，因折換不易且識別效果不如胸口階級識別標誌，爰改以胸口階級識別標誌取代。

字之單位名稱。

(一〇) 襯衫胸口階級識別標誌：長九公分，寬三點五公分，玫瑰紅色，上以銀色示穿戴人員職稱，繡於右上口袋蓋上邊中央。

(一一) 鞋：黑色。

(一二) 襪：黑色。

(一三) 褲帶：黑色，皮帶環上加銀色消防標誌。

(一四) 義勇消防人員階級識別表如附件二。

四、女子義消防制服制式說明

(一) 顏色：襯衫白色，上衣及下裝深鐵灰色。

(二) 帽：禮帽，深鐵灰色。依下列規定製成之：

1、帽徽：高六點五公分、寬五點八公分，黑色盾形為地，上加銀色消防標誌。

2、帽牆：高四公分，玫瑰紅色，上加寬零點六公分銀線一至三道。

3、帽絆：銀色，寬一點五公分，兩端各綴銀色消防標誌鈕釦一枚。

(三) 上衣：劍領對襟式，銀色雙排六扣。

(四) 下裝：兩片裙，長適度。

(一〇) 襯衫胸口階級識別標誌：長九公分，寬三點五公分，玫瑰紅色，上以銀色示穿戴人員職稱，繡於右上口袋蓋上邊中央。

(一一) 鞋：黑色。

(一二) 襪：黑色。

(一三) 褲帶：黑色，皮帶環上加銀色消防標誌。

(一四) 義勇消防人員階級識別表如附件二。

四、女子義消防制服制式說明

(一) 顏色：襯衫白色，上衣及下裝深鐵灰色。

(二) 帽：禮帽，深鐵灰色。依下列規定製成之：

1、帽徽：高六點五公分、寬五點八公分，黑色盾形為地，上加銀色消防標誌。

2、帽牆：高四公分，玫瑰紅色，上加寬零點六公分銀線一至三道。

3、帽絆：銀色，寬一點五公分，兩端各綴銀色消防標誌鈕釦一枚。

(三) 上衣：劍領對襟式，銀色雙排六扣。

(四) 下裝：兩片裙，長適度。

<p>參、工作制服式說明</p> <p>一、消防工作制服式說明</p> <p>(一) 顏色：夾克及上衣為玫瑰紅色，褲</p>	<p>(五) 襯衫：白色。</p> <p>(六) 領帶：深鐵灰色。</p> <p>(七) 領章：側面飛翔銀色鳳凰圖案，縱橫約五公分至六公分，綴於領口左右兩端。</p> <p>(八) 上衣胸口階級識別標誌：長九公分，寬三點五公分，玫瑰紅色，繡於右上口袋蓋上邊中央，加製寬零點三公分金線一至三道，上方綴一至四組立體水滴。</p> <p>(九) 臂章：盾形玫瑰紅色，上加銀色文字之單位名稱。</p> <p>(一〇) 襯衫胸口階級識別標誌：長九公分，寬三點五公分，玫瑰紅色，上以銀色示穿戴人員職稱，繡於右上口袋蓋上邊中央。</p> <p>(一一) 鞋：黑色。</p> <p>(一二) 襪：膚色長襪。</p> <p>(一三) 褲帶：黑色，皮帶環上加銀色消防標誌。</p> <p>(一四) 義勇消防人員階級識別表如附件二。</p>
<p>參、工作制服式說明</p> <p>一、消防工作制服式說明</p> <p>(一) 顏色：夾克及上衣為玫瑰紅色，褲</p>	<p>(五) 襯衫：白色。</p> <p>(六) 領帶：深鐵灰色。</p> <p>(七) 領章：側面飛翔銀色鳳凰圖案，縱橫約五公分至六公分，綴於領口左右兩端。</p> <p>(八) 上衣袖口階級識別標誌：寬六公分，玫瑰紅色，繡於距袖口七公分處並環繞半圈。上加寬零點六公分銀線一至三道。</p> <p>(九) 臂章：盾形玫瑰紅色，上加銀色文字之單位名稱。</p> <p>(一〇) 襯衫胸口階級識別標誌：長九公分，寬三點五公分，玫瑰紅色，上以銀色示穿戴人員職稱，繡於右上口袋蓋上邊中央。</p> <p>(一一) 鞋：黑色。</p> <p>(一二) 襪：膚色長襪。</p> <p>(一三) 褲帶：黑色，皮帶環上加銀色消防標誌。</p> <p>(一四) 義勇消防人員階級識別表如附件二。</p>
<p>本條工作制服式說明未修正。</p>	<p>現行女子義消常服上衣袖口階級識別標誌，因拆換不易且識別效果不如胸口階級識別標誌，爰改以胸口階級識別標誌取代。</p>

為深鐵灰色。

(二) 帽：鴨舌帽，深鐵灰色。依下列規定製成之：

1、帽徽：高六點五公分、寬五點八公分，黑色盾形為地，上加金色消防標誌。

2、帽簷：上加金色嘉禾穗一至三條。

3、帽絆：金色，寬一點五公分，兩端各綴金色消防標誌鈕釦一枚。

(三) 上衣：

1、冬季：夾克，穿玫瑰紅色長袖襯衣。

2、夏季：襯衫，分甲、乙兩式。

(1) 甲式：長袖襯衫，玫瑰紅色。

(2) 乙式：短袖襯衫，玫瑰紅色。

(四) 下裝：深鐵灰色，長褲、褲腳不翻邊。

(五) 胸口階級識別標誌：長九公分，寬三點五公分，玫瑰紅色，繡於右上口袋蓋上邊中央，加製寬零點三分金線一至三道，上方綴一至四組立體水滴。

(六) 臂章、鞋、襪、褲帶均與(女子)消防常服同。

(七) 消防人員配階表如附件一。

為深鐵灰色。

(二) 帽：鴨舌帽，深鐵灰色。依下列規定製成之：

1、帽徽：高六點五公分、寬五點八公分，黑色盾形為地，上加金色消防標誌。

2、帽簷：上加金色嘉禾穗一至三條。

3、帽絆：金色，寬一點五公分，兩端各綴金色消防標誌鈕釦一枚。

(三) 上衣：

1、冬季：夾克，穿玫瑰紅色長袖襯衣。

2、夏季：襯衫，分甲、乙兩式。

(1) 甲式：長袖襯衫，玫瑰紅色。

(2) 乙式：短袖襯衫，玫瑰紅色。

(四) 下裝：深鐵灰色，長褲、褲腳不翻邊。

(五) 胸口階級識別標誌：長九公分，寬三點五公分，玫瑰紅色，繡於右上口袋蓋上邊中央，加製寬零點三分金線一至三道，上方綴一至四組立體水滴。

(六) 臂章、鞋、襪、褲帶均與(女子)消防常服同。

(七) 消防人員配階表如附件一。

二、義消消防工作制服式說明

(一) 顏色：夾克及上衣為玫瑰紅色，褲為深鐵灰色。

(二) 帽：鴨舌帽，玫瑰紅色。依下列規定製成之：

1、帽徽：高六點五公分、寬五點八公分，黑色盾形為地，上加銀色消防標誌。

2、帽簷：上加銀色嘉禾穗一至三條。

3、帽絆：銀色，寬一點五公分，兩端各綴銀色消防標誌鈕釦一枚。

(三) 上衣：

1、冬季：夾克，穿玫瑰紅色長袖襯衫。

2、夏季：襯衫，分甲、乙兩式。

(1) 甲式：長袖襯衫，玫瑰紅色。

(2) 乙式：短袖襯衫，玫瑰紅色。

(四) 下裝：深鐵灰色，長褲、褲腳不翻邊。

(五) 胸口階級識別標誌：長九公分，寬三點五公分，玫瑰紅色，上以銀色示穿戴人員職稱，繡於右上口袋蓋上邊中央。

(六) 臂章、鞋、襪、褲帶均與(女子)義消常服同。

二、義消消防工作制服式說明

(一) 顏色：夾克及上衣為玫瑰紅色，褲為深鐵灰色。

(二) 帽：鴨舌帽，玫瑰紅色。依下列規定製成之：

1、帽徽：高六點五公分、寬五點八公分，黑色盾形為地，上加銀色消防標誌。

2、帽簷：上加銀色嘉禾穗一至三條。

3、帽絆：銀色，寬一點五公分，兩端各綴銀色消防標誌鈕釦一枚。

(三) 上衣：

1、冬季：夾克，穿玫瑰紅色長袖襯衫。

2、夏季：襯衫，分甲、乙兩式。

(1) 甲式：長袖襯衫，玫瑰紅色。

(2) 乙式：短袖襯衫，玫瑰紅色。

(四) 下裝：深鐵灰色，長褲、褲腳不翻邊。

(五) 胸口階級識別標誌：長九公分，寬三點五公分，玫瑰紅色，上以銀色示穿戴人員職稱，繡於右上口袋蓋上邊中央。

(六) 臂章、鞋、襪、褲帶均與(女子)義消常服同。

(七)義勇消防人員階級識別表如附件二。
三、救護工作服制式說明

(一) 顏色：除襯衫為白色外，餘與消防工作服同。

(二) 上衣：冬季夾克，與消防工作服共用，穿白色長袖襯衫。夏季穿白色短袖襯衫。

(三) 下裝：長褲。

(四) 肩章：長十三公分、寬四點五公分，淺藍色，加製寬一公分金線一至三道以示救護人員專業級數，(EMT)至(3)。

(五) 帽、胸口階級識別標誌、臂章、鞋、襪、襪帶均與(女子)消防工作服同。

四、義消救護工作服制式說明

(一) 顏色：除襯衫為白色外，餘與義消工作服同。

(二) 上衣：冬季夾克，與義消工作服共用，穿白色長袖襯衫。夏季穿白色短袖襯衫。

(三) 下裝：長褲。

(四) 肩章：長十三公分、寬四點五公分，淺藍色，加製寬一公分銀線一至三道以示救護人員專業級數，(EMT)

(七)義勇消防人員階級識別表如附件二。
三、救護工作服制式說明

(一) 顏色：除襯衫為白色外，餘與消防工作服同。

(二) 上衣：冬季夾克，與消防工作服共用，穿白色長袖襯衫。夏季穿白色短袖襯衫。

(三) 下裝：長褲。

(四) 肩章：長十三公分、寬四點五公分，淺藍色，加製寬一公分金線一至三道以示救護人員專業級數，(EMT)至(3)。

(五) 帽、胸口階級識別標誌、臂章、鞋、襪、襪帶均與(女子)消防工作服同。

四、義消救護工作服制式說明

(一) 顏色：除襯衫為白色外，餘與義消工作服同。

(二) 上衣：冬季夾克，與義消工作服共用，穿白色長袖襯衫。夏季穿白色短袖襯衫。

(三) 下裝：長褲。

(四) 肩章：長十三公分、寬四點五公分，淺藍色，加製寬一公分銀線一至三道以示救護人員專業級數，(EMT)

至(3)。

(五) 帽、胸口階級識別標誌、臂章、鞋、襪、褲帶均與(女子)義消工作服同。

五、搜救(救助)工作服制式說明

(一) 顏色：以黃、藍色系列為主。

(二) 上衣：

1、冬季：夾克，長袖襯衣。

2、夏季：襯衫。

(三) 下裝：長褲。

(四) 胸口階級識別標誌：長九公分，寬三

點五公分，玫瑰紅色，繡於右上口

袋蓋上邊中央，加製寬零點三公分

金線一至三道，上方綴一至四組立

體水滴。

(五) 臂章、鞋、襪、腰(褲)帶依任務需要

配帶。

(六) 消防人員配階表如附件一。

六、義消搜救(救助)工作服制式說明

(一) 顏色：以黃、藍色系列為主。

(二) 上衣：

1、冬季：夾克，長袖襯衣。

2、夏季：襯衫。

(三) 下裝：長褲。

(四) 胸口階級識別標誌：長九公分，寬三

至(3)。

(五) 帽、胸口階級識別標誌、臂章、鞋、襪、褲帶均與(女子)義消工作服同。

本條搜救(救助)工作服制式說明配合修正條文第五條新增。

本條搜救(救助)工作服制式說明配合修正條文第五條新增。

點五公分，玫瑰紅色，上以銀色示穿戴人員職稱，繡於右上口袋蓋上邊中央。

(五) 臂章、鞋、襪、腰(褲)帶依任務需要配帶。

(六) 義勇消防人員階級識別表如附件二。

肆、大衣制式說明

一、消防大衣制式說明

(一) 顏色：深鐵灰色。

(二) 式樣：

1、男式：翻領式，金色雙排八釦，

斜形口袋，左胸開真袋。

2、女式：翻領式，金色雙排八釦，

斜形口袋，左胸開真袋。

二、義消大衣制式說明

(一) 顏色：深鐵灰色。

(二) 式樣：

1、男式：翻領式，銀色雙排八釦，

斜形口袋，左胸開真袋。

2、女式：翻領式，銀色雙排八釦，

斜形口袋，左胸開真袋。

伍、便服制式說明

一、消防便服制式說明

肆、大衣制式說明

一、消防大衣制式說明

(一) 顏色：深鐵灰色。

(二) 式樣：

1、男式：翻領式，金色雙排八釦，

斜形口袋，左胸開真袋。

2、女式：翻領式，金色雙排八釦，

斜形口袋，左胸開真袋。

二、義消大衣制式說明

(一) 顏色：深鐵灰色。

(二) 式樣：

1、男式：翻領式，銀色雙排八釦，

斜形口袋，左胸開真袋。

2、女式：翻領式，銀色雙排八釦，

斜形口袋，左胸開真袋。

本條大衣制式說明未修正。

本條便服制式說明配合修正條文第三條新增。

(一) 顏色：素色(於年度製作前，由內政部消防署統一規定之)。

(二) 式樣：

1、男式：冬季西服上衣採單排鈕釦三枚、長袖襯衫、西褲褲腰正面打摺褲腳不翻邊；夏季短袖襯衫、西褲褲腰正面打摺褲腳不翻邊。

2、女式：冬季西服上衣採單排鈕釦四枚、長袖襯衫、長褲或裙；夏季短袖襯衫、長褲或裙；裙長過膝，後面開暗叉。

3、襯衫式樣，與通用襯衫同。領帶顏色與西服或西褲同色或相近顏色。皮鞋黑色。

二、義消便服制式說明

(一) 顏色：素色(於年度製作前，由內政部消防署統一規定之)。

(二) 式樣：

1、男式：冬季西服上衣採單排鈕釦三枚、長袖襯衫、西褲褲腰正面打摺褲腳不翻邊；夏季短袖襯衫、西褲褲腰正面打摺褲腳不翻邊。

2、女式：冬季西服上衣採單排鈕釦四枚、長袖襯衫、長褲或裙；夏季短袖襯衫、長褲或裙；裙長過膝，

本條便服制式說明配合修正條文第三條新增。

後面開暗叉。

3、襯衫式樣，與通用襯衫同。領帶顏色與西服或西褲同色或相近顏色。皮鞋黑色。