

室內消防栓檢查表

室 內 消 防 栓 檢 查 表						
檢修設備名稱		幫 浦		製造廠： 型 號：		電動機
檢 修 項 目		檢 修 結 果				處置措施
		種別、容量等內容	判定	不 良 狀 況		
外 觀 檢 查						
水源	蓄水池		類別			
	水 量		m ³			
	水位計、壓力計					
	閥 類					
電動機	控制盤	周圍狀況				
		外 形				
	電 壓 表					
	各 開 關					
	標 示					
	預備品等					
啟動裝置	直接操作部	周圍狀況				
		外 形				
	遠隔操作部	周圍狀況				
		外 形				
啟動用水壓開關裝置	壓力開關		kgf/cm ²			
	壓力槽		L kgf/cm ²			
加壓送水裝置						
呼水裝置	呼水槽					
	閥 類					
配 管						
消防栓箱等	消防栓箱	周圍狀況				
		外 形				
	水帶瞄子	第一種消防栓				
		第二種消防栓				
	消防栓開關閥					
	啟動表示燈		<input type="checkbox"/> 專用 <input type="checkbox"/> 兼用			
	屋頂測試出水口					
性 能 檢 查						
水	水 質					
	給水裝置					

源	閥 類				
	水位計、壓力表				
電動機控制裝置	各 開 關				
	保 險 絲		A		
	繼 電 器				
	表 示 燈				
	結線接續				
	接 地				
啟動裝置	啟動操作部				
	水壓開關裝置		設定壓力 kgf/cm ² 動作壓力 kgf/cm ²		
加壓送水裝置	幫浦方式	電動機	回轉軸		
			軸承部		
			軸接頭		
			本 體		
		幫	回轉軸		
			軸承部		
			底 部		
			連成表、壓力表		
	浦	性 能	kgf/cm ² l/min		
	重力水箱方式		kgf/cm ²		
	壓力水箱方式		kgf/cm ²		
	減壓措施				
呼水裝置	閥 類				
	自動給水裝置				
	減水警報裝置				
	底 閥				
配管	閥 類				
	過濾裝置				
	排 放 管				
消防栓箱等	水帶瞄子	第一種消防栓			
		水帶水壓試驗 (限第一種)			
		第二種消防栓			
	消防栓開關閥				
	屋頂測試出水口				
耐 震 措 施					
綜 合 檢 查					
幫浦	啟動性	加壓送水裝置			
		表示、警報等			
		運轉電流	A		

方 式	能	運轉狀況						
		放水壓力		kgf/cm ²				
		放 水 量		l/min				
重力 水箱 方式		放水壓力		kgf/cm ²	／			
		放 水 量		l/min	／			
備 註								
檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
檢 查 日 期		自民國 年 月 日 至民國 年 月 日						
檢 修 人 員	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	(簽章)	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		

1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。