

附 件

表二 消防圖說圖示範例

滅 火 器		
圖例	名 稱	備 註
	乾粉滅火器	滅火器可依不同藥劑在圖例旁加註說明或以圖說說明。 例： 表示泡沫滅火器 表示二氧化碳滅火器 表示海龍滅火器 表示水滅火器
	輪架式滅火器	
	懸掛式自動滅火器	

室 內(外) 消 防 栓 設 備		
圖例	名 稱	備 註
	室內消防栓箱	
	綜合消防栓箱	
	綜合消防栓箱(含連結送水管出水口)	
	綜合消防栓箱(含緊急電話, 緊急電源插座)	
	綜合消防栓箱(含緊急電源插座)	
	綜合消防栓箱(含緊急電話, 緊急電源插座, 連結送水管出水口)	
	綜合消防栓箱(含緊急電源插座, 連結送水管出水口)	
	綜合消防栓箱(含緊急電話)	
	綜合消防栓箱(含緊急電話箱, 連結送水管出水口)	
	室外消防栓	
	消防水帶箱(防雨型)	
	消防水帶箱	
	室外消防栓含消防水帶箱(防雨型)	
	室外消防栓含消防水帶箱	
	減壓閥(可調壓式消防栓)	
	測試用出水口	
	壓力調整閥	
	消防幫浦	
	消防輔助幫浦	
	底閥	
	制水閥	
	逆止閥	
	防震軟管	

附 件

火 警 自 動 警 報 設 備		
圖例	名 稱	備 註
	火警受信總機	
	火警受信副機	
	差動式局限型探測器(1種)	
	差動式局限型探測器(2種)	
	差動式局限型探測器(1種, 定址式)	
	差動式局限型探測器(2種, 定址式)	
	差動式分佈型探測器(2種)	
	定溫式局限型探測器(特種)	
	定溫式局限型探測器(1種)	
	定溫式局限型探測器(特種, 定址式)	
	定溫式局限型探測器(1種, 定址式)	
	定溫式局限型探測器(特種, 防水型)	
	定溫式局限型探測器(1種, 防水型)	
	定溫式局限型探測器(特種, 定址式, 防水型)	
	定溫式局限型探測器(1種, 定址式, 防水型)	
	偵煙式局限型探測器(1種)	
	偵煙式局限型探測器(2種)	
	偵煙式局限型探測器(3種)	
	偵煙式局限型探測器(1種, 定址式)	
	偵煙式局限型探測器(2種, 定址式)	
	偵煙式局限型探測器(3種, 定址式)	
	偵煙式局限型探測器(2種)(管道間用, 附壁掛型檢點箱)	
	偵煙式局限型探測器(2種)(定址式)(管道間用, 附壁掛型檢點箱)	
	光電式分離型探測器(送光部)	
	光電式分離型探測器(受光部)	
	光電式分離型探測器(定址式, 送光部)	
	光電式分離型探測器(定址式, 受光部)	
	試驗器(光電式分離型探測器用)	
	補償式局限型探測器(1種)	
	補償式局限型探測器(2種)	
	補償式局限型探測器(1種, 防水型)	
	補償式局限型探測器(2種, 防水型)	
	補償式局限型探測器(1種, 定址式, 防水型)	

附 件

火 警 自 動 警 報 設 備		
圖例	名 稱	備 註
	補償式局限型探測器(2種, 定址式, 防水型)	
	火焰式探測器	
	熱煙複合式探測器	
	火警室外表示燈	
	緊急電源裝置盤	
	中文圖控顯示幕	
	中繼器	
	火警型中繼器	
	監視, 控制型中繼器	排煙, 撤水, 泡沫
	電鈴型中繼器	
	移報型中繼器	
	信號隔離型中繼器	
	信號轉換型中繼器	
	定址型接點監視中繼器	
	定址型控制中繼器	
	分散型中繼器控制盤	
	終端電阻	
	手動報警機	
	火警警鈴	
	標示燈	
	火警綜合盤	
	差動式分佈型空氣管	
	消防啟動箱	
	幫浦警示	
	幫浦啟動開關	

緊 急 廣 播 設 備		
圖例	名 稱	備 註
	緊急廣播主機	(1)揚聲器如有使用不同等級時, 可在圖例旁加註L, M, S文字。 例: 表示 L 級, 表示 M 級, 表示 S 級。
	緊急電話主機	
	緊急電話子機	
	緊急電話子機附收容箱	

附 件

緊 急 廣 播 設 備		
圖例	名 稱	備 註
	揚聲器(嵌頂式)	(2)揚聲器及音量控制器 有使用不同W數時,可 在圖例旁加註W數. 例:  表示 1W,  表示 3W;  表示 6W,  表示30W.
	揚聲器(吸頂式)	
	揚聲器(壁掛式)	
	揚聲器(號角式)	
	音量調整器	

瓦 斯 漏 氣 火 警 自 動 警 報 設 備		
圖例	名 稱	備 註
	瓦斯漏氣檢知器(吸頂式)	
	瓦斯漏氣檢知器(壁掛式)	
	瓦斯漏氣檢知型中繼器	
	瓦斯漏氣受信總機	

避 難 逃 生 設 備		
圖例	名 稱	備 註
	出口標示燈	標示設備如有使用不同 等級時,可在圖例旁 加註L, M, S文字. 例:  表示大型,  表示中型,  表示小型.
	避難方向指標(出口用)	
	避難方向指示燈(單面單向)	
	避難方向指示燈(雙面單向)	
	避難方向指示燈(單面雙向)	
	避難方向指示燈(雙面雙向)	
	避難方向指示燈(單面單向,埋入型)	
	避難方向指示燈(雙面單向,地板型)	
	避難方向指示燈(單面雙向,埋入型)	
	避難方向指示燈(雙面雙向,地板型)	
	避難方向指標(單向)	
	避難方向指標(雙向)	
	避難器具設置位置標示牌	
	避難器具指標(入口用)	
	避難器具指標(單向)	
	避難器具指標(雙向)	
	避難器具設置位置標示燈	

附 件

避 難 逃 生 設 備		
圖例	名 稱	備 註
	避難器具指示燈(單面單向)	
	避難器具指示燈(雙面單向)	
	避難器具指示燈(單面雙向)	
	避難器具指示燈(雙面雙向)	
	救助袋(直降式)	
	救助袋(斜降式)	
	緩降機	
	避難梯	
	避難梯(出口)	

緊 急 照 明 設 備		
圖例	名 稱	備 註
	緊急照明燈(嵌頂式)	緊急照明燈如有使用 不同W數時,可在圖例 旁加註 W 數。 例:  _{13W} 表示13W,  _{27W} 表示27W
	緊急照明燈(吸頂式)	
	緊急照明燈(壁掛式)	
	緊急照明燈兼樓梯避難方向指示燈	

自 動 撒 水 設 備		
圖例	名 稱	備 註
	密閉式撒水頭(向下型)	
	密閉式撒水頭(向上型)	
	密閉式撒水頭(高溫用)	
	撒水頭(開放式)	
	撒水頭(附集熱板)	
	撒水頭(側壁式)	
	撒水頭(開放式)(昇位圈用)	
	撒水頭(昇位圈用)	
	自動警報逆止閥	
	自動警報逆止閥(濕式)	
	水流警報器	
	末端查驗閥	
	自動撒水幫浦	
	自動撒水輔助幫浦	

附 件

自 動 撒 水 設 備		
圖例	名 稱	備 註
	自動撒水送水口	
	幫浦啟動開關	
	綜合輔助撒水栓箱	
	輔助撒水栓箱	
	一齊開放閥	
	手動啟動裝置(開放式自動撒水設備)	
	測試閥	
	底閥	
	止水閥	
	逆止閥	
	防震軟管	

水 霧 滅 火 設 備		
圖例	名 稱	備 註
	水霧噴頭	
	感知撒水頭	
	感知撒水頭(異位圖用)	
	水霧手動啟動裝置	
	自動警報逆止閥	
	自動警報逆止閥(異位圖用)	
	水流警報器	
	一齊開放閥	
	測試閥	
	水霧用送水口	
	水霧幫浦	
	水霧輔助幫浦	
	幫浦啟動開關	
	底閥	
	制水閥	

附 件

水 霧 滅 火 設 備		
圖例	名 稱	備 註
	逆止閥	
	防震軟管	
	Y型過濾器	

泡 沫 滅 火 設 備		
圖例	名 稱	備 註
	泡沫噴頭	
	泡沫頭(側噴式)	
	感知撇水頭(昇位圖用)	
	感知撇水頭	
	自動警報逆止閥	
	自動警報逆止閥(昇位圖用)	
	水流警報器	
	手動啟動裝置	
	一齊開放閥	
	測試閥	
	比例混合器	
	泡沫原液槽	
	電磁閥	
	一齊開放閥組(昇位圖及立體圖用)	
	泡沫幫浦	
	泡沫輔助幫浦	
	幫浦啟動開關	
	移動式綜合泡沫消防栓箱(防雨型)	
	移動式綜合泡沫消防栓箱	
	移動式泡沫消防栓箱(防雨型)	
	移動式泡沫消防栓箱	
	輔助泡沫消防栓箱(防雨型)	
	輔助泡沫消防栓箱	
	泡沫放出口	
	底閥	
	制水閥	
	逆止閥	

附 件

泡 沫 滅 火 設 備		
圖例	名 稱	備 註
	防震軟管	
	Y型過濾器	

二 氧 化 碳 滅 火 設 備		
圖例	名 稱	備 註
	CO2控制盤	
	CO2噴頭(嵌頂式)	
	CO2噴頭(吸頂式)	
	CO2噴頭(側噴式)	
	CO2放射表示燈	
	CO2放射表示燈(防水型)	
	CO2手動啟動裝置	
	CO2手動啟動裝置(防水型)	
	壓力開關	
	CO2啟動用氣體容器附電磁閥	
	選擇閥	
	選擇閥固定架	
	安全裝置	
	啟動電磁閥	
	壓力開關	
	閉止閥	
	逆止閥	
	CO2氣體容器	
	CO2排風機手動啟動裝置	

乾 粉(海龍替代品) 滅 火 設 備		
圖例	名 稱	備 註
	乾粉(海龍替代品)套裝型(含控制盤)	乾粉或海龍替代品圖例可依不同藥劑在圖例旁加註說明或以圖說說明。 例：  表示FM200控制盤
	乾粉(海龍替代品)套裝型	
	乾粉(海龍替代品)控制盤	
	乾粉(海龍替代品)噴頭(嵌頂式)	
	乾粉(海龍替代品)噴頭(吸頂式)	
	乾粉(海龍替代品)噴頭(喇叭式)	

附 件

乾 粉(海龍替代品) 滅 火 設 備		
圖例	名 稱	備 註
	乾粉(海龍替代品)放射表示燈	
	乾粉(海龍替代品)放射表示燈(防水型)	
	乾粉(海龍替代品)手動啟動裝置	
	乾粉(海龍替代品)手動啟動裝置(防水型)	
	壓力開關	
	乾粉(海龍替代品)啟動用氣體容器附電磁閥	
	選擇閥	
	選擇閥固定架	
	安全裝置	
	啟動電磁閥	
	壓力開關	
	閉止閥	
	逆止閥	
	乾粉(海龍替代品)儲存容器	

消 防 搶 救 上 之 必 要 設 備		
圖例	名 稱	備 註
	綜合消防檢箱(含連結送水管出水口)	
	綜合消防檢箱(含緊急電話, 緊急電源插座, 連結送水管出水口)	
	綜合消防檢箱(含緊急電源插座, 連結送水管出水口)	
	綜合消防檢(含緊急電話, 連結送水管出水口)	
	連結送水管出水口箱(單口型)	
	連結送水管出水口箱(雙口型)	
	消防水帶箱(含連結送水管出水口)	
	消防水帶箱	
	連結送水管送水口	
	採水口	
	採水幫浦	
	採水輔助幫浦	
	緊急電源插座	
	防火鐵捲門控制切換器	
	防火門扣	
	蜂鳴器	

附 件

消 防 搶 救 上 之 必 要 設 備		
圖例	名 稱	備 註
	防火鐵捲門連動控制盤	
	幫浦啟動開關	
	底閥	
	止水閥	
	逆止閥	
	防震軟管	

排 煙 設 備		
圖例	名 稱	備 註
	排煙口(天花板型)	
	排煙口(側壁型)	
	進風口	
	防火閘門(排煙閘門)	
	防火防煙閘門(排煙閘門)	
	手動開關裝置	
	排煙機(平面圖用)	
	排煙機控制盤	
	排煙機(昇位圖用)	
	活動式防煙垂壁控制切換器	
	防煙壁	

無 線 電 通 信 輔 助 設 備		
圖例	名 稱	備 註
	屋外型端子箱	
	屋內型端子箱	
	4混合器	
	3分配器	
	2分配器	
	2分配器(不等分配)	
	天線	
	洩波同軸電纜	

附 件