火警受信總機型式 (補正、變更) 試驗紀錄表

| 申請者 | | | 型式、型號 | | |
|-------------|--------------|---------|-------|--|--|
| 天氣溫溼度 | ₹ ; | °C/ % | 試験人員 | | |
| 試驗日期 | 年 月 | 日~ 年月日 | 會同人員 | | |
| 試驗項目 | | | 試驗結果 | | |
| 事 | 電源電壓 | 主電源(V) | | | |
| | 變動試驗 | 預備電源(V) | | | |
| | 反覆試驗 | | | | |
| | 耐電擊試驗 | | | | |
| | 絕緣電阻試驗 | 充電部、外箱 | | | |
| | | 線路間 | | | |
| | | 主迴路、外箱 | | | |
| | 絕緣耐壓試驗 | 充電部、外箱 | | | |
| | | 交流部、外箱 | | | |
| | | 交流部、直流部 | | | |
| | 火災動作• | 低壓V | | | |
| | 断線表示性能 | 高壓V | | | |
| | 回路斷線•火警優先確認 | | | | |
| | 電壓•電流測定 | | | | |
| | 主音響裝置 | 最低啓動電壓 | | | |
| | | 額定電流 | | | |
| | | 音壓(dB) | | | |
| | 蓄積時間 | | | | |
| | 遲延時間 | | | | |
| | 預備電源性能情形 | | | | |
| 構造 | 外箱尺寸(材質) | | | | |
| | 形狀、構造、材質、配線 | | | | |
| 標示狀況(銘板、記號) | | | | | |
| 備註 | | | | | |

註:1、以A4 書寫。

2、如申請之設備無該項目時,以劃線表示刪除。