普通試驗抽樣表

| | 試験運別 | 一般試驗 | | | | | | | 分項試驗 | | | | | | |
|---------|---------|---------|----|------|----|----------|----|--------------|------|------|----|------|----|------|----|
| _ | | 糠 | 嚴重 | 嚴重缺點 | | 一般缺點 | | 輕微缺點 | | 嚴重缺點 | | 一般缺點 | | 輕微缺點 | |
| 批量 | | 漿吜酁 | Αc | Re | Ac | Re | Αc | Re | 糠品數 | Αc | Re | Αc | Re | Ac | Re |
| 1~ | 8 | 2 | 1 | | | 1 | | I | | | | | 1 | | |
| 9~ | 15 | 2 | | | | , | | | | | | | | | |
| 16~ | 25 | 3 | | | 0 | 1 | | | | | | | | | |
| 26~ | 50 | 5 | | | 4 | 1 | | \downarrow | | | | | | | |
| 51∼ | 90 | 5 | | | | | 1 | 2 | | , | • | , | • | , | ₩ |
| 91∼ | 150 | 8 | ļ | , | • | * | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 151~ | 280 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | • |
| 281∼ | 500 | 20 | 4 | | 2 | 3 | 5 | б | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 501∼ | 1,200 | 32 | + | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | | 1 | • | 4 | • | 4 | • |
| 1,201~ | 3,200 | 50 | 1 | 2 | 5 | б | 10 | 11 | | | | | | | |
| 3,201∼ | 10,000 | 80 | 2 | 3 | 7 | 8 | 14 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10,001~ | 35,000 | 12 5 | 3 | 4 | 10 | 11 | 21 | 22 | | 1 | | 1 | • | 4 | • |
| 35,001~ | 150,000 | 20 0 | 5 | 6 | 14 | 15 | | † | | | | | | | |

備註: 附表 1~5 Ac: 合格判定個數 Re: 不合格判定個數

↓:採用箭頭下方第一個抽樣方式(如樣品數超過批內數量時則採全試驗)。

↑:採用箭頭上方第一個抽樣方式。