

附表 8 住宅用火災警報器器產品明細表 (2)

配件名稱		記號	型號	用途	規格				製造者 (標示)	備註		
半導體	發光 兩極體				額定逆耐 電壓	額定順方 向電流	使用逆方 向電壓	使用順方 向電流				
					V	mA	V	mA				
半導體	電晶體				額定電壓	額定電流	最大功率					
					V	mA	W					
					使用電壓	使用電流						
					V	mA						
半導體	IC				額定電壓	使用電壓						
					V	V						
半導體	兩極 真空管				額定逆耐 電壓	額定順方 向電流	使用逆方 向電壓	使用順方 向電流				
					V	mA	V	mA				
繼電器					額定電壓	額定電流	線圈抗阻	接點材料				
					V	mA	Ω					
					使用電壓	使用電流	感度電流	開放電流				
					V	mA	mA	mA				
開關					額定電壓	額定電流	使用電壓	使用電流				
					V	mA	V	mA				
					接點材料							
音響裝置					額定電壓	額定電流	使用電壓	使用電流				
					V	mA	V	mA				
電池					公稱容量	公稱電壓	平均監視 電流	動作下限 電壓				
					mAh	V	mA	V				
抗阻					抵抗值	容許差	額定電力	使用電力				
					Ω	%	V	W				
電容器					容量	容許差	耐電壓	使用電壓				
					μF	%	V	V				
電源變壓器					額定 1 次 電壓	額定 2 次 電壓	額定 2 次 電流	絕緣類別				
					V	V	A	類				
開關電源					輸入電壓 範圍	額定輸出 電壓	額定輸出 電流	使用電流				
					V~ V	V	A~ A	A~ A				
					定電壓精度		過電流保護裝置				絕緣類別	
											類	

附表 8 住宅用火災警報器產品明細表 (3)

項目	明細
防腐蝕方法	
露出金屬部之絕緣方法	
接點間隔之調整方法及調整後之措施	
特殊使用方式物件之注意事項	
動作概要	
備考	

備註

- 1 本紙張大小採用 A4 規格。
- 2 可刪除不符合之項目欄，若有範例以外事項時可追加。
- 3 特殊配件應附上型錄等。