

乾粉滅火設備

區劃名稱：

設備方式：全區局部移動

檢修項目		檢修結果			處置措施	
		種別、容量等內容	判定	不良狀況		
外觀檢查						
蓄壓式滅火藥劑儲存容器等	滅火藥劑儲存容器	外形				
		設置狀況				
		標示				
	容器閥等					
	壓力計		kgf/cm <sup>2</sup>			
	閥類					
加壓式滅火藥劑儲存容器等	滅火藥劑儲存容器	外形				
		設置狀況				
		標示				
		安全裝置				
	放出閥					
	閥類					
	加壓氣體容器等	加壓氣體容器	外形			
			設置狀況			
			標示			
		容器閥等				
		容器閥開放裝置				
壓力調整器						
連結管 集合管						
定壓動作裝置						
啟動用氣體容器等	啟動用氣體容器	外形				
		標示				
	容器閥等					
容器閥開放裝置						
選擇閥	本體	外形				
		標示				
	開放裝置					
操作管及逆止閥						
啟動裝置	手動啟動裝置	周圍狀況				
		外形				
	自動啟動裝置	電源表示燈	V			
		火災探測裝置				
		切換裝置				

警報裝置						
控制裝置	控制盤	周圍狀況				
		外形				
	電壓計		V			
	開關類					
	標示					
備用品等						
配管						
放射表示燈						
噴頭	外形					
	放射障礙					
防護區劃	區劃變更					
	開口部自動關閉					
緊急電源	外形					
	標示					
皮管等	周圍狀況					
	外形					
標示燈・標示						
性 能 檢 查						
蓄壓式滅火設備	滅火藥劑量		kg			
儲存容器	壓力計					
加壓式滅火藥劑儲存容器等	滅火藥劑量			kg		
	放出閥					
	閥類等					
	加壓用氣體容器	氣體量				
		容器閥開放裝置	電氣式			
	氣壓式					
	器	壓力調整器			kfg/cm <sup>2</sup>	
連結管 集管						
定壓動作裝置						
啟動用氣體容器等	氣體量					
	容器閥開放裝置					
選擇閥	閥本體					
	開放裝置	電氣式				
		氣壓式				
操作管・逆止閥						

啟 動 裝 置	手動 啟 動 裝 置	操作箱					
		警報用開關					
		按 鈕 等					
		標 示 燈					
	自動 啟 動 裝 置	火災探測裝置	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 專用 <input type="checkbox"/> 兼用				
		切換裝置					
切換表示燈							
警報 裝置	音 響		dB				
	音 聲						
控 制 裝 置	開 關 類						
	遲延裝置		秒				
	保險絲類		A				
	繼 電 器						
	標 示 燈						
	結線接續						
	接 地						
放射表示燈			V				
防護區劃							
緊 急 電 源	端子電壓		V				
	切換裝置						
	充電裝置						
	結線接續						
皮 管 等	皮 管		m				
	管 盤						
	噴 嘴						
	噴嘴開關閥						
耐震措施							
綜 合 檢 查							
全 區 放 射 方 式	警報方式						
	遲延裝置		秒				
	開口部自動關閉裝置						
	啟動裝置及選擇閥						
	試驗氣體有無洩漏						
	放射表示燈						
局 部 放 射 方 式	警報裝置						
	啟動裝置・選擇閥						
	試驗氣體有無洩漏						
移 動 式							

備 註									
	檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
檢查日期		自民國      年      月      日			至民國      年      月      日				
檢 修 人 員	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	(簽章)		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章			
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章			

1、應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

