

冷卻撒水設備檢查表

檢修設備名稱	幫浦		製造廠：		電動機	製造廠：			
			型 號：			型 號：			
檢修項目			檢修結果				處置措施		
			種別、容量等內容		判定	不良狀況			
外觀檢查									
水源	蓄水池		類別						
	水量		m ³						
	水位計、壓力計								
	閥類								
電動機	控制盤	周圍狀況							
		外形							
	電壓表		V						
	各開關								
	標示								
	預備品等								
啟動裝置	手動 啟動	周圍狀況							
		外形							
	遠隔 啟動	周圍狀況							
		外形							
加壓送水裝置									
呼水裝置	呼水槽		L						
	閥類								
配管	外形								
	標示								
冷卻撒水噴頭	外形								
	撒水分布障礙								
	未警戒部份								
撒水噴孔	外形								
	撒水分布障礙								
	未警戒部份								
自動警報逆止閥	閥本體		kgf/cm ²						
	延遲裝置								
	壓力開關		kgf/cm ²						
一齊開放閥（含電磁閥）			kgf/cm ²						

性能檢查						
水源	水質					
	給水裝置					
	閥類					
	水位計、壓力表					
電動機控制裝置	各開關					
	保險絲		A			
	繼電器					
	表示燈					
	結線接續					
	接地					
啓動裝置	手動啓動裝置					
	遠隔啓動裝置					
加壓送水裝置	幫浦方式	電動機	回轉軸			
			軸承部			
			軸接頭			
			本體			
	幫浦	回轉軸				
		軸承部				
		底部				
		連成表壓力表				
	性能		kgf/cm ²	l/min		
	重力水箱方式		kgf/cm ²			
壓力水箱方式		kgf/cm ²				
呼水裝置	閥類					
	自動給水裝置					
	減水警報裝置					
	底閥					
配管	閥類					
	過濾裝置					
	排放管					
自動警報逆止閥等	閥本體					
	延遲裝置					
	壓力開關		設定壓力	kgf/cm ²		
		動作壓力	kgf/cm ²			

- 1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。