

簡易自動滅火設備

檢修項目		檢修結果			處置措施	
		種別、容量等內容	判定	不良狀況		
外觀檢查						
蓄壓式滅火藥劑儲存容器等	滅火藥劑儲存容器	外形	kg× 支			
		設置狀況				
		標示				
	容器閥等					
	壓力表					
加壓式滅火藥劑儲存容器等	滅火藥劑儲存容器	外形				
		設置狀況				
		標示				
		安全裝置				
	容器閥					
	加壓用氣體容器	加壓氣體	外形			
			設置狀況			
			標示			
	體容器等	容器閥等				
		容器閥開放裝置				
壓力調整器						
連結管 集合管						
啟動裝置	手動啟動裝置	周圍狀況				
		外形				
		電源表示燈				
自動啟動裝置	自動啟動裝置	火災探測裝置	種類			
		自動手動切換裝置				
控制裝置	控制盤	周圍狀況				
		外形	<input type="checkbox"/> 壁掛型 <input type="checkbox"/> 直立型 <input type="checkbox"/> 埋入型 <input type="checkbox"/> 專用 <input type="checkbox"/> 兼用			
	系統狀態指示器或電源燈					
	開關類					
	標示					
備用品等						
配管						
噴頭	外形		個			
	放射障礙					

瓦斯遮斷閥	外形	個			
	標示				
防護對象					
緊急電源	外形				
	標示				
性能檢查					
蓄壓式滅火藥劑儲存容器	滅火藥劑量	L× 支			
加壓式滅火藥劑儲存容器等	滅火藥劑量		L× 支		
	加壓用氣體容器	氣體量			
		容器閥裝置	電氣式		
			鋼索牽引之彈簧式		
		壓力調整器			
	連結管、集合管				
啟動用氣體容器等	氣體量	L× 支			
	容器閥開放裝置				
操作管					
啟動裝置	手動啟動裝置	操作箱			
		警報用開關		個	
		按鈕等			
		標示燈			
	斷線偵測				
	自動啟動裝置	火災探測裝置		<input type="checkbox"/> 專用 <input type="checkbox"/> 兼用	
		切換裝置			
		切換表示燈			
斷線偵測					
控制裝置	開關類				
	保險絲類		A		
	繼電器				
	標示燈				
	結線接續				
	接地				
緊急電源	端子電壓		DC V		
	切換裝置				
	充電裝置				
	結線接續				

噴 頭	噴 嘴							
	噴 嘴 蓋							
綜 合 檢 查								
局 部 放 射 方 式	警報裝置							
	啟動裝置							
	試驗氣體有無洩漏							
	瓦斯遮斷閥有無動作							
備 註								
檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
檢查日期		自民國 年 月 日 至民國 年 月 日						
檢 修 人 員	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	(簽章)	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		

1、應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圖選之。

