

一氧化碳中毒事故災後關懷訪談表

受訪人姓名：_____ 報案時間：_____

受訪人地址：_____

訪談時間：_____

一、 是否知道家中熱水器安裝的位置可能因為通風不良，發生一氧化碳中毒？

☐是 ☐否(答案為否，則跳至第四題)

二、 是否曾經想要改善家中安裝錯誤的熱水器，例如：遷移到屋外或是更換為
強制排氣型熱水器？ ☐是 ☐否

三、 直到意外發生前，還沒改善錯誤安裝情形的原因是？ ☐認為不會發生一
氧化碳中毒 ☐經濟因素 ☐不知道如何改善 ☐其他：_____

四、 是否曾經發生過一氧化碳中毒？ ☐是 ☐否

五、 有關防範一氧化碳中毒相關安全知識來源是？ ☐電視 ☐網路 ☐報紙
☐消防單位安全宣導 ☐學校宣導 ☐無(跳至第七題)

六、 是否知道一氧化碳中毒發生的原因及避難方法？ ☐是 ☐否

七、 事故發生前，您是否有頭昏、想睡、噁心及嘔吐等身體不適的狀況？
☐是 ☐否

八、 事故發生時，依您感覺是否有足夠時間避難？ ☐是 ☐否

九、 事故發生後，您準備如何改善防止一氧化碳中毒再度發生？

☐更換熱水器 ☐遷移熱水器 ☐改善環境通風 ☐其他 _____

(可複選)

訪談者服務單位：_____ 姓名：_____