

水霧滅火設備檢查表

檢修設備名稱	幫浦	製造廠：		電動機	製造廠：	
		型號：			型號：	
檢修項目	檢修結果				處置措施	
	種別、容量等內容	判定	不良狀況			
外觀檢查						
水源	蓄水池		類別			
	水量		m ³			
	水位計、壓力計					
	閥類					
電動機	控制盤	周圍狀況				
		外形				
	電壓表		V			
	各開關					
	標示					
	預備品等					
啟動裝置	手動 啟動	周圍狀況				
		外形				
	自動 關裝置	壓力開關	設定壓力 kgf/cm ²			
		壓力水槽	L kgf/cm ²			
	自動 知裝置	火警感測器				
		密閉式撒水頭				
加壓送水裝置						
呼水裝置	呼水槽		L			
	閥類					
配管	外形					
	標示					
送水口	周圍狀況					
	外形					
水霧噴頭	外形					
	撒水分布障礙					
	未警戒部份					
自動警報逆止閥	閥本體		kgf/cm ²			
	延遲裝置					
	壓力開關		kgf/cm ²			
一齊開放閥(含電磁閥)		kgf/cm ²				

排水設備	排水溝				
	地區境界堤				
性 能 檢 查					
水源	水 質				
	給水裝置				
	閥 類				
	水位計、壓力表				
電動控制裝置	各開關				
	保險絲		A		
	繼電器				
	表示燈				
	結線接續				
	接 地				
啟動裝置	手動啟動裝置				
	自動啟動裝置	水壓開關裝置	設定壓力 kgf/cm^2 動作壓力 kgf/cm^2		
		火警感知裝置	<input type="checkbox"/> 專用 <input type="checkbox"/> 兼用		
加壓送水裝置	幫浦式	電動機	回轉軸		
			軸承部		
			軸接頭		
			本 體		
	幫浦		回轉軸		
			軸承部		
			底 部		
			連成表壓力表		
	性 能		kgf/cm^2 l/min		
	重力水箱方式		kgf/cm^2		
壓力水箱方式		kgf/cm^2			
呼水裝置	閥 類				
	自動給水裝置				
	減水警報裝置				
	底 閥				
配管	閥 類				
	過濾裝置				
	排 放 管				
送 水 口					

自動 警報 逆止 閥等	閥本體													
	延遲裝置													
	壓力開關	設定壓力 kgf/cm^2 動作壓力 kgf/cm^2												
	音響警報裝置	蜂鳴器												
一齊開放閥(含電磁閥)														
排水 設備	集水管													
	滅火坑													
耐震措施														
綜 合 檢 查														
幫 浦 方 式	啟 動 性 能	加壓送水裝置												
		表示、警報等												
		運轉電流												
		運轉狀況												
	一齊開放閥													
	放水壓力													
重 力 水 箱 等	表示、警報等													
	一齊開放閥													
	放水壓力													
備 註														
檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商						
檢查日期		自民國 年 月 日至民國 年 月 日												
檢 修 人 員	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章	(簽章)							
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章								
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章								
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章								

1、應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。

2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。

3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。

4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。