

二 氧 化 碳 滅 火 設 備 檢 查 表						
區劃名稱： 設備方式： <input type="checkbox"/> 全區 <input type="checkbox"/> 局部 <input type="checkbox"/> 移動						
檢 修 項 目			檢 修 結 果			處 置 措 施
			種別、容量等內容	判定	不 良 狀 況	
外 觀 檢 查						
二 氧 化 碳 滅 火 藥 劑 儲 存 容 器 等	滅火藥劑儲存容器	外 形				
		設置狀況				
	容器閥等					
	容器閥開放裝置					
	警報裝置等					
	自動冷凍機					
啟 動 用 氣 體 容 器 等	啟動用氣體容器	外 形				
		標 示				
	容器閥等					
	容器閥開放裝置					
選 擇 閥	本 體	外 形				
		標 示				
	開放裝置					
操作管・逆止閥						
啟 動 裝 置	手動 啟動 裝置	周圍狀況				
		外 形				
	自動 啟動 裝置	電源表示燈		V		
		火 災 探 測 裝 置				
		自動手動 切換裝置				
警報裝置						
控 制 裝 置	控制盤	周圍狀況				
		外 形				
	電 壓 計			V		
	開 關 類					
	標 示					
備用品等						
配 管						
放射表示燈						
噴 頭	外 形					
	放射障礙					
防 護 區 劃	區劃變更					
	開口部自動 關閉裝置					
緊 急	外 形					

電 源		標 示					
皮管等		周圍狀況					
		外 形					
標示燈及標示							
性 能 檢 查							
二 氧 化 碳 滅 火 藥 劑 儲 存 容 器	高 壓 式	滅火藥劑量		Lx	支		
		容 器 閥 開 放 裝 置	電氣式				
			氣壓式				
	低 壓 式	滅火藥劑量			kg		
		液面計及壓力表					
		警報裝置等					
		自動冷凍機					
	連結管及集接管						
啟 動 用 氣 體 容 器	氣 體 量		公升x	支			
	容氣閥開放裝置						
選 擇 閥	閥本體						
	開 放 裝 置	電氣式					
		氣壓式					
操作管及逆止閥							
啟 動 裝 置	手 動 啟 動 裝 置	操 作 箱					
		警報用開關					
		按 鈕 等					
		標 示 燈					
	自 動 啟 動 裝 置	火災探測裝置		<input type="checkbox"/> 專用	<input type="checkbox"/> 兼用		
		切換裝置					
		切換表示燈					
警 報 裝 置	音響裝置						
	音聲警報			dB			
控 製 裝 置	開 關 類			秒			
	遲延裝置						
	保險絲類			A			
	繼 電 器						
	標 示 燈						
	結線接續						
	接 地						
放射表示燈				V			
防護區劃							
緊 急 電 源	端子電壓			V			
	切換裝置						
	充電裝置						
	結線接續						
皮	皮 管			m			

